

GUARDAPOLVOS DE PVC

Alta resistencia a la
humedad y los golpes



PARTE DE LA
SOLUCIÓN



Espacios modernos,
funcionales y confortables

 @dvpoficial

 @dvpoficial

www.dvp.cl





- VENTANAS DE PVC
- CUBIERTAS DE POLICARBONATOS Y PVC
- TERMINACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN
- SIDING DE PVC
- ACCESORIOS PARA MUEBLES
- ACCESORIOS PARA VENTANAS
- ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS
- DESARROLLO INDUSTRIAL

SUCURSALES

Casa Matriz

Los Nogales 661, Lampa, Santiago - Chile
Fono: (56) 2 2392 0000 / ventas@dvp.com

San Camilo

Fray Camilo Henríquez 951-957, Santiago - Chile
Fono: (56) 2 2635 3007 / sancamilo@dvp.com

Cerro Los Cóndores

Cerro Los Cóndores 181-B, Quilicura, Santiago - Chile
Fono: (56) 2 2446 4999

Planta de Inyección

Los Nogales S/N, Lote N°38, Lampa - Santiago - Chile

Bodega DVP (N°4)

Panamericana Norte 18.800, Condominio Doña Elisa
Bodega 4 / Lampa - Santiago - Chile

Bodega DVP Poniente

Costanera Poniente, Ferrocarril 941
Bodega 24 al 28, Lampa - Santiago - Chile

Sucursal Antofagasta

Pedro Aguirre Cerda 7190, Sitio 12, Antofagasta - Chile
Fono: (56) 55 229 9852 / antofagasta@dvp.com

Sucursal Casablanca

R 68 Km 69, Enlace Tapihue S/N
Casablanca Valparaíso - Chile

Sucursal Viña Del Mar

Av. Valparaíso 1201, Viña del Mar - Chile
Fono: (56) 32 269 2992
vinadelmar@dvp.com

Sucursal Concepción

Avenida Cristóbal Colón 9765, Bodega 11-12, Hualpén
Fono: (56) 41 221 0751 / concepcion@dvp.com

Sucursal Temuco

Freire 761 - Temuco - Chile
Fono: (56) 45 227 2829 / temuco@dvp.com

Sucursal Puerto Montt

Avenida Parque Industrial N°1407, Puerto Montt - Chile
Fono: (56) 65 227 5055 / puertomontt@dvp.com



Guardapolvos de PVC	4
Atributos destacados	5
Principales beneficios	5
Categorías de guardapolvos DVP	6
Productos complementarios para piso	7
Colores y folias disponibles	7
Pasos de instalación guardapolvos de PVC	8
Recomendaciones de instalación y limpieza	9
Guardapolvos de PVC Espumado Flexible	11
Guardapolvo Francés	12
Guardapolvo Sanitario	13
Guardapolvo Plano	13
Guardapolvos de PVC Espumado Rígido	15
Junquillo 13/13	16
Guardapolvo DV58	17
Guardapolvo DV58 Eco	17
Guardapolvo DV75	18
Guardapolvo DV80	19
Guardapolvo DV100	20
Guardapolvos Dollken	21
Cornisa 22/22	22



GUARDAPOLVOS DE PVC

Alta resistencia a la
humedad y los golpes

Los guardapolvos de PVC son un moderno sistema de terminación entre pisos y muros. Permiten un acabado perfecto y de elegante presentación en superficies de distintos modelos, colores y texturas; siendo una excelente alternativa como complemento para pisos laminados y de madera. Su diseño moderno genera acabados estéticos y ambientes más acogedores.

Atributos destacados



Para uso
en interior



Manipulación
segura



Rápida y fácil
instalación



Antihongos
y antiplagas



No necesita
pintura



Durables
en el tiempo



Firmes y
resistentes



Ahorro en
instalación



No se astilla
ni curva



Lavable, fácil
mantención

Durables en el tiempo

La tecnología de última generación con la cual están fabricados los guardapolvos de PVC, permiten que estos sean más resistentes, tanto a los golpes como al desgaste normal que afecta a las terminaciones de piso con su uso en el tiempo, haciéndolos más durables en comparación a los guardapolvos de otra materialidad.

Terminación más limpia

Los guardapolvos de PVC entregan un acabado más limpio a las uniones entre piso y muro, pues sirven por ejemplo para ocultar cables, pero también ayudan a disimular las imperfecciones que se generan en obra o con el paso del tiempo. Además, sus atributos físicos como tamaño, color, materialidad y diseño entre otros, entregan son un complemento altamente estético para el entorno en el cual son aplicados.

Lavables y resistentes a la humedad

Los guardapolvos de PVC no se deforman con la humedad a diferencia de los guardapolvos de madera, por ende, con una correcta instalación, tienen un excelente desempeño antes los cambios de temperatura. Además, son de fácil mantención, pues se limpian sólo con agua y un paño húmedo, manteniendo su color inalterable en el tiempo.

Instalación fácil y en menos tiempo

Los guardapolvos de PVC son de rápida y fácil instalación, lo que minimiza los tiempos y costos de montaje. Se pueden fijar al muro sin perforaciones, con adhesivo (especial para este tipo de trabajos), o en el caso de algunos modelos de guardapolvos DVP, con sistema de clips anclados al muro.

Ahorro en metros lineales de pintura

La instalación de guardapolvos de PVC con sistema de clips, evita tener que hacer un orillado fino en el encuentro con el muro. Por el contrario, se pinta el muro completo y luego se instala el guardapolvo, evitando las manchas de pintura sobre el mismo.

No requieren pintura

Los guardapolvos DVP no necesitan pintura, pues el PVC tiene el color integrado en su masa, por ende si se mantienen de manera correcta, no se decoloran ni descascaran, manteniendo su color inalterable en el tiempo. Sólo se recomienda no utilizar detergentes con acetonas, ni elementos abrasivos para su limpieza.

Ahorro en costos de post venta

Los guardapolvos pintados, después de unos años se deben repintar, en cambio los Guardapolvos DVP de de PVC sólo se limpian con agua.



Manipulación más segura y sin cortes



La composición de estos guardapolvos permite manipularlos de manera segura, pues el PVC es un material compacto, que no genera puntas filosas ni astillas. Lo anterior permite una ejecución más segura a la hora del montaje o desmontaje, pues evita cortes en quien los manipula.

Más higiénicos que otros guardapolvos

Su materialidad impide la formación de hongos o agentes patógenos que se desarrollan con la humedad, ayudando a mantener una adecuada higiene del piso y la habitación. Ésto los convierte en una alternativa ideal para lugares donde se requieran ambientes asépticos.

Principales beneficios

Sin duda uno de los principales beneficios de los guardapolvos DVP versus guardapolvos de otra materialidad, es que al estar fabricados en PVC, son resistentes a los líquidos, por ende se pueden limpiar y mantener sólo con un paño húmedo, a diferencia por ejemplo de las terminaciones de madera, las que se ven alteradas en su desempeño al ser expuestas a la humedad.




Resistencia y durabilidad

Los guardapolvos de PVC tienen una gran resistencia a los golpes, no se deforman ni astillan a diferencia de otros guardapolvos. Lo anterior permite que su vida útil sea más extensa, pues mantienen su apariencia inalterable.

No se descascaran ni necesitan pintura

Los guardapolvos de PVC no necesitan pintura, pues tienen su color integrado, por ende no se descascaran y su terminación es más estética. Además, como son lavables, no requieren costos extras para mantenerlos limpios.



Características

DVP cuenta con tres líneas de Guardapolvos, todos con los mismos beneficios del PVC, pero distintos respecto a su forma, diseño, tamaño, color y flexibilidad. Estas diferencias permiten abarcar todo tipo de proyectos de construcción, tanto habitacionales como comerciales, sobre todo porque son una solución además de estética, limpia y altamente funcional.

Categorías de guardapolvos DVP

Guardapolvos de PVC Espumado Flexible

Cómo su nombre lo indica, estos guardapolvos son de gran flexibilidad, lo que les permite una excelente adaptación, pues replican la forma sobre la cual son instalados, ya sea curva o con radio. Lo anterior genera una transición más armónica entre piso y muro, respetando la estética y diseño del proyecto. Dentro de esta categoría encontramos tres modelos: Guardapolvo Plano, Guardapolvo Francés y Guardapolvo Sanitario.

Guardapolvos de PVC Espumado Rígido

Estos guardapolvos están diseñados para pisos de distintos modelos y texturas, pues al tener folia de PVC aplicada con tecnología de hot stamping, y una base de color similar a la folia, hacen que el producto se vea siempre alineado con la estética del espacio. Dentro de esta categoría encontramos cuatro modelos: Guardapolvo DV58, Guardapolvo DV75, Guardapolvo DV80 y Junquillo 13/13.

Guardapolvos Dollken

Dollken es una empresa alemana líder en la fabricación de guardapolvos, con distintos sistemas y combinaciones de madera y poliolefina. DVP representante de esta marca en Chile, cuenta con el modelo Cornisa 22/22, para terminación de encuentro entre muro y cielo en stock, y con las líneas S100, Cubu Flex y HSL a pedido.



Productos complementarios para piso

Cubrejuntas de PVC y Metálicas

Las Cubrejuntas son terminaciones para la unión entre piso/piso, alfombra/alfombra o encuentros con muros y ventanales. DVP cuenta con tres líneas de Cubrejuntas. Destacan por su variedad de colores, materialidad y diseños, los que otorgan una apariencia natural y son un complemento perfecto para los guardapolvos de PVC, siendo aptos para cualquier tipo de piso o alfombra.




Cubrejuntas de PVC Lisas

Cubrejuntas Foliadas

Cubrejuntas Metálicas

Gradas, Cubredescansos y Palmetas de PVC

DVP tiene una amplia oferta de soluciones para seguridad de pisos y escaleras, de rápida y fácil instalación. Fabricadas en PVC, son ideales para zonas de con alto tráfico peatonal, pues son durables y resistentes, además son lavables y requieren mínima mantención. Su materialidad además funciona como retardante del fuego.



Grada con Nariz

Cubredescanso

Palmetas de Seguridad

Narices de Grada de PVC y Metálicas

Las narices de grada son una excelente alternativa de complemento para peldaños de piso de todo tipo. Fabricadas en PVC o metal, permiten acabados estéticos y ambientes más acogedores. Poseen una larga vida útil y son altamente resistentes. Además, su instalación es rápida y sencilla.




Nariz de PVC Lisa

Nariz de PVC Foliada

Nariz Metálica

Colores y folias disponibles




Pasos de instalación guardapolvos de PVC

Instalación con sistema de Clips: Modelos de guardapolvo DV80 y DV75



1 Fije el clip al muro introduciendo el tornillo en el espacio libre. En el caso de muros de volcánica, asegure con tarugos para volcánica (Turbo o paloma DVP).



2 Cuide que la distancia máxima entre cada clip sea de 30cm. Se utilizan aproximadamente 8 clips por cada tira de guardapolvos (Medida tira: 2,5m).



3 Presente el guardapolvo sobre los clips y enganche desde arriba hacia abajo haciendo presión entre ambos elementos hasta clipearlos.



4 Para obtener uniones más limpias a lo largo y en las esquinas, se deben hacer cortes a inglete en 45° en el guardapolvo.



5 Para una mejor terminación, por ejemplo en puertas, utilice tapas de inicio y término en ambos extremos libres del guardapolvo instalado.



6 Si es necesario limpie el exceso de polvo y residuos con un paño húmedo. Recuerde que los guardapolvos de PVC no se alteran con la humedad.



7 ¡Listo, su proyecto ya está terminado!



8 En caso de desmontaje, sólo debe retirar la tira de guardapolvo del clip, ejerciendo presión de abajo hacia arriba.

Instalación con adhesivo: Para todos los modelos de guardapolvos



1 Limpie la superficie donde se realizará la instalación, cuidando retirar el polvo o restos de pintura que puedan existir sobre el muro.



2 Aplique adhesivo para montaje de manera homogénea en la parte posterior del guardapolvo y sobre el muro. Deje secar unos minutos.



3 Presente el guardapolvo sobre la superficie, y fíjelo al muro ejerciendo presión sobre el mismo. Mantenga algunos segundos para asegurar la unión.



4 Para obtener uniones más limpias a lo largo y en las esquinas, se deben hacer cortes a inglete en 45° en el guardapolvo.



5 Para un mejor acabado, por ejemplo en puertas, realice cortes en 45° para una terminación en diagonal.



6 Limpie el exceso de polvo y con un paño húmedo. Recuerde que los guardapolvos de PVC no se alteran con la humedad.



7 ¡Listo, su proyecto ya está terminado!



8 En caso de desmontaje, desprenda cuidadosamente el guardapolvo del muro con ayuda de una espátula.

Recomendaciones de instalación y limpieza

Recomendaciones de Instalación



Antes de instalar limpiar y raspar la superficies a pegar, de esta manera facilitaremos la adherencia del guardapolvos.



Mida el perímetro donde realizará la instalación. Recuerde contemplar los desniveles de muro, por ejemplo en ventanas.



Aplicar adhesivo para PVC formulado a partir de cauchos de policloropreno para PVC, por ejemplo articoll 125 o Dakalit.



Dejar evaporar los solventes aproximadamente 20 minutos, luego unir ambas superficies y prensar para mejor fijación.



Para uniones entre guardapolvos a lo largo y terminaciones más pulcras en muros o ventanas, realice cortes en 45°



Para obtener cortes en 45° más prolijos, se recomienda utilizar una Máquina Ingleteadora para esta tarea.



En el caso de instalación con clips en muros de concreto, se recomienda usar taladro y tarugos para las perforaciones.



Para obtener una terminación más completa, se recomienda utilizar cubrejuntas DVP, de PVC entre las uniones de piso.

Recomendaciones de Limpieza



Una vez instalado el guardapolvos, es muy fácil de limpiar y mantener. Para limpiar usar un paño de genero o cualquier tela que pueda absorber líquidos.



Evite usar esponjas abrasivas, pues pueden dañar la folia del guardapolvos, estropeando con ello su aspecto.



Utilice detergentes neutros tales como: Jabón de glicerina, alcohol isopropílico, o cloro. No utilice detergentes con acetona ni acetonas puras.



Licuar los detergentes en una cubeta, humedecer el paño y luego pasarlo por el guardapolvos. Retirar los excesos de agua con un paño seco.







Guardapolvos
de PVC Flexible





Guardapolvos de PVC Espumado Flexible

Cómo su nombre lo indica, estos guardapolvos son de gran flexibilidad, lo que les permite una excelente adaptación, pues replican la forma sobre la cual son instalados, ya sea curva o con radio. Lo anterior genera una transición más armónica entre piso y muro, respetando la estética y diseño del proyecto.

Guardapolvo Sanitario

Características

- Función: Dejar sin ángulo la unión entre el muro y el piso, de manera de evitar que se junte suciedad en zonas donde se requiere limpieza (hospitales, casinos, laboratorios, etc).
- Materialidad: PVC Flexible.
- Alto: 55mm / Base: 45mm / Largo 3m
- Instalación con adhesivo o pegamento.


Colores disponibles



Blanco

SKU disponibles

Código	Largo	Color	U de venta	S/AP
2012100024050	50m	Blanco	20 tiras de 3m	Stock



Código	Largo	Color	U de venta	S/AP
2012100025050	50m	Blanco	1	Stock

Guardapolvo Francés

Características


- Materialidad: PVC Flexible.
- Alto: 65mm
- Base: 10mm / Largo 50m
- Formato de venta: Rollo de 50m.
- Instalación con adhesivo o pegamento.

Colores disponibles



SKU disponibles

Código	Medida	Color	U de venta	S/AP
2012100005050	2 1/2 "	Blanco	1	Stock
2012100005845	2 1/2 "	Gris Osc.	1	A pedido



Código	Medida	Color	U de venta	S/AP
2012100005850	2 1/2 "	Gris Claro	1	A pedido

Guardapolvo Plano

Características



- Materialidad: PVC Flexible.
- Alto: 1 1/4", 2 1/2", 4"
- Base: 10mm / Largo 50m
- Formato de venta: Rollo de 50m.
- Instalación con adhesivo o pegamento.

Colores disponibles



SKU disponibles

Código	Medida	Color	U de venta	S/AP
2012100007050	1 1/4 "	Blanco	1	Stock
2012100005050	2 1/2 "	Blanco	1	Stock
2012100005845	2 1/2 "	Gris Osc.	1	A pedido
2012100005850	2 1/2 "	Gris Claro	1	Stock
2012100008050	2 1/2 "	Blanco	1	Stock



Código	Medida	Color	U de venta	S/AP
2012100008845	2 1/2 "	Gris Osc.	1	A pedido
2012100008850	2 1/2 "	Gris Claro	1	Stock
2012100010050	4 "	Blanco	1	Stock
2012100010845	4 "	Gris Osc.	1	A pedido
2012100010850	4 "	Gris Claro	1	Stock





Guardapolvos
de PVC Rígido



Guardapolvos de PVC Espumado Rígido


Estos guardapolvos están diseñados para pisos de distintos modelos y texturas, pues al tener folia de PVC aplicada con tecnología de hot stamping, y una base de color similar a la folia, hacen que el producto se vea bien incluso en situaciones extremas, extendiendo la vida útil del mismo.

Junquillo 13/13

Características

- Materialidad: Policloruro de vinilo rígido (PVC)
- Alto: 13 mm / Base: 13 mm
- Largo 2,5 m
- Formato de venta: 10 unidades
- Instalación con adhesivo o pegamento

Colores disponibles



SKU disponibles

Código	Color	Largo	Unidades	S/AP
2012110099050	Blanco	2,5 m	10	Stock
2012110099117	Cerezo	2,5 m	10	
2012110099870	Gris ceniza	2,5 m	10	
2012110099845	Gris oscuro	2,5 m	10	
2012110106130	Haya	2,5 m	10	
2012110099148	Mahagony	2,5 m	10	



Código	Color	Largo	Unidades	S/AP
2012110099166	Nogal	2,5 m	10	
2012110099155	Roble	2,5 m	10	
2012110099154	Roble	2,5 m	10	
2012110099908	Roble americano	2,5 m	10	
2012110099907	Roble olivo	2,5 m	10	
2012110099213	Tokio avorio	2,5 m	10	

Guardapolvo DV58

Características

- Materialidad: Policloruro de vinilo rígido (PVC)
- Alto: 58 mm / Base: 12 mm
- Largo: 2,5 m / 3,1 m / 5,0 m / 6,0 m / 6,1 m
- Formato de venta: Unitario / 15 unidades / 15 (1) unidades
- Instalación con adhesivo o pegamento

Colores disponibles



SKU disponibles

Código	Color	Largo	Unidades	S/AP
2012110129888	Antracita	2,5 m	15 (1)	A pedido
2012110110050	Blanco	5,0 m	15	A pedido
2012110109050	Blanco	6,0 m	15	A pedido
2012110093050	Blanco	2,5 m	15 (1)	Stock
2012110102117	Cerezo	2,5 m	1	A pedido
2012110093117	Cerezo	2,5 m	15 (1)	A pedido
2012110125900	Grafito	2,5 m	15	Stock
2012110119900	Grafito	3,1 m	15	Stock
2012110118900	Grafito	6,1 m	15	Stock
2012110102870	Gris ceniza	2,5 m	1	A pedido
2012110093870	Gris ceniza	2,5 m	15 (1)	Stock
2012110116840	Gris claro	2,5 m	15	A pedido
2012110108130	Haya	6,0 m	15	A pedido


Código	Color	Largo	Unidades	S/AP
2012110102130	Haya	2,5 m	1	A pedido
2012110093130	Haya	2,5 m	15	A pedido
2012110102148	Mahagony	2,5 m	1	A pedido
2012110093148	Mahagony	2,5 m	15 (1)	A pedido
2012110120950	Negro	2,5 m	15	A pedido
2012110093166	Nogal	2,5 m	15 (1)	A pedido
2012110115154	Roble	2,5 m	15	A pedido
2012110093155	Roble	2,5 m	15 (1)	A pedido
2012110117908	Roble americano	2,5 m	15	Stock
2012110115907	Roble olivo	2,5 m	15	A pedido
2012110115213	Tokio avorio	2,5 m	15	Stock
2012110115845	Veta gris oscuro	2,5 m	15	A pedido

Guardapolvo DV58 ECO

Características

- Materialidad: Policloruro de vinilo rígido (PVC)
- Alto: 58 mm
- Base: 12 mm / Largo 2,5 m
- Formato de venta: 15 unidades
- Instalación con adhesivo o pegamento

Color disponible



Blanco

SKU disponibles



Código	Color	Largo	Unidades	S/AP
2012110133050	Blanco	2,5 m	15	Stock

Guardapolvo D75

Características

- Materialidad: Policloruro de vinilo rígido (PVC)
- Alto: 75 mm / Base: 25 mm / Largo 2,5 m
- Incluye Junquillo
- Formato de venta: Unitario y caja de 7 unidades
- Instalación con pegamento o clips de montaje

Colores disponibles



SKU disponibles guardapolvo

Código	Color	Largo	Unidades	S/AP
2012110128888	Antracita	2,5 m	7 (1)	A pedido
2012110101050	Blanco	2,5 m	1	Stock
2012110073050	Blanco	2,5 m	7 (1)	A pedido
2012110101117	Cerezo	2,5 m	1	Stock
2012110072117	Cerezo	2,5 m	7 (1)	A pedido
2012110096872	Gris ceniza	2,5 m	1	A pedido
2012110072872	Gris ceniza	2,5 m	7 (1)	A pedido
2012110073840	Gris claro	2,5 m	7 (1)	A pedido
2012110101845	Gris oscuro	2,5 m	1	A pedido
2012110073845	Gris oscuro	2,5 m	7	Stock
2012110101130	Haya	2,5 m	1	A pedido
2012110072130	Haya	2,5 m	7 (1)	Stock
2012110101148	Mahagony	2,5 m	1	A pedido

Accesorios Guardapolvo DV75

- Clip para montaje
- Tapas de terminación izquierda y derecha

Código	Color	Largo	Unidades	S/AP
2012110072148	Mahagony	2,5 m	7 (1)	A pedido
2012110101166	Nogal	2,5 m	1	A pedido
2012110072166	Nogal	2,5 m	7 (1)	Stock
2012110096155	Roble	2,5 m	1	A pedido
2012110072155	Roble	2,5 m	7 (1)	A pedido
2012110115908	Roble americano	2,5 m	7	A pedido
2012110096907	Roble olivo	2,5 m	1	A pedido
2012110072907	Roble olivo	2,5 m	7 (1)	A pedido
2012110092154	Roble oscuro	2,5 m	7	A pedido
2012110101154	Roble oscuro	2,5 m	1	A pedido
2012110072154	Roble oscuro	2,5 m	7 (1)	Stock
2012110096213	Tokio avorio	2,5 m	1	A pedido
2012110072213	Tokio avorio	2,5 m	7 (1)	Stock

SKU disponibles accesorio para instalación

Código	Color	Descripción	Unidades	S/AP
2012110085050	Blanco	Tapa derecha	20 (6)	AP
2012110077050	Blanco	Tapa izquierda	20 (6)	AP
2012110085117	Cerezo	Tapa derecha	20 (6)	AP
2012110077117	Cerezo	Tapa izquierda	20 (6)	AP
2012110087845	Gris oscuro	Tapa izquierda	12	AP
2012110086845	Gris oscuro	Tapa derecha	12	AP
2012110085130	Haya	Tapa derecha	20 (6)	AP
2012110077130	Haya	Tapa izquierda	20 (6)	AP



Código	Color	Descripción	Unidades	S/AP
2012110087148	mahagony	Tapa izquierda	12	AP
2012110086148	mahagony	Tapa derecha	12	AP
2012110085166	nogal	Tapa derecha	20 (6)	AP
2012110077166	nogal	Tapa izquierda	20 (6)	AP
2012110085155	roble	Tapa derecha	20 (6)	AP
2012110077155	roble	Tapa izquierda	20 (6)	AP
2012110075950	Negro	Clip para montaje	8	S
2012110130950	Negro	Clip para montaje	300	S

Guardapolvo D80

Características

- Materialidad: Policloruro de vinilo rígido (PVC).
- Alto: 80mm
- Base: 15mm / Largo 2,5m
- Formato de venta: Unitario y caja de 10 unidades.
- Instalación con pegamento o clips de montaje.

Colores disponibles



SKU disponibles guardapolvo

Código	Color	Largo	Unidades	S/AP
2012110126888	Antracita	2,5 m	10	A pedido
2012110112922	Avellana	2,5 m	10	A pedido
2012110095050	Blanco	2,5 m	1	A pedido
2012110082050	Blanco	2,5 m	10	Stock
2012110108200	Café	4,0 m	10	A pedido
2012110095117	Cerezo	2,5 m	1	A pedido
2012110071117	Cerezo	2,5 m	10	A pedido
2012110124900	Grafito	2,5 m	10	A pedido
2012110108860	Gris ceniza	2,5 m	10	A pedido
2012110115840	Gris claro	2,5 m	10	A pedido
2012110095845	Gris oscuro	2,5 m	1	A pedido
2012110071845	Gris oscuro	2,5 m	10	Stock
2012110095130	Haya	2,5 m	1	A pedido
2012110082130	Haya	2,5 m	10	A pedido

Accesorios Guardapolvo DV80

- Clip para montaje
- Tapas de terminación izquierda y derecha

Código	Color	Largo	Unidades	S/AP
2012110100148	Mahagony	2,5 m	1	A pedido
2012110071148	Mahagony	2,5 m	10	A pedido
2012110123950	Negro	2,5 m	10	A pedido
2012110095166	Nogal	2,5 m	1	A pedido
2012110071166	Nogal	2,5 m	10	A pedido
2012110095155	Roble	2,5 m	1	A pedido
2012110071155	Roble	2,5 m	10	Stock
2012110116908	Roble americano	2,5 m	10	A pedido
2012110095907	Roble olivo	2,5 m	1	A pedido
2012110071907	Roble olivo	2,5 m	10	Stock
2012110095154	Roble oscuro	2,5 m	1	A pedido
2012110082154	Roble oscuro	2,5 m	10	A pedido
2012110095213	Tokio avorio	2,5 m	1	A pedido
2012110071213	Tokio avorio	2,5 m	10	Stock

SKU disponibles accesorio para instalación

Código	Color	Descripción	Unidades	S/AP
2012110075050	blanco	Tapa izquierda	20	S
2012110074050	blanco	Tapa derecha	20	S
2012110075117	cerezo	Tapa izquierda	20	AP
2012110074117	cerezo	Tapa derecha	20	AP
2012110075845	gris oscuro	Tapa izquierda	20	S
2012110074845	gris oscuro	Tapa derecha	20	S
2012110075130	haya	Tapa izquierda	20	AP
2012110074130	haya	Tapa derecha	20	AP

Código	Color	Descripción	Unidades	S/AP
2012110075148	mahagony	Tapa izquierda	20	AP
2012110074148	mahagony	Tapa derecha	20	AP
2012110075166	nogal	Tapa izquierda	20	AP
2012110074166	nogal	Tapa derecha	20	AP
2012110075155	roble	Tapa izquierda	20	AP
2012110074155	roble	Tapa derecha	20	AP
2012110131950	negro	Clip para montaje	200	S
2012110073950	negro	Clip para montaje	200	S



Guardapolvo D100 Aspen

Guardapolvo DV100 Aspen de PVC es un moderno sistema de terminación entre pisos y muros. Su altura y diseño, permiten un acabado perfecto y de elegante presentación en superficies de distintos modelos, colores y texturas; siendo una excelente alternativa como complemento para pisos laminados y de madera. Además, está disponible en varios colores, los mismos que encontramos en la línea de Perfiles Aspen DVP, generando un match perfecto entre el folio de los pisos y las Ventanas. Lo anterior otorga acabados estéticos y en armonía con el espacio, permitiendo ambientes más acogedores.



Características

- Materialidad: Policloruro de vinilo rígido (PVC)
- Alto: 100 mm
- Base: 16 mm
- Largo colores foliados: 3,8 m
- Largo otros colores: 2,5 m
- Espesor: 2,5 mm
- Peso: 1,2 kg (Tira de 3,8 m)
- Formato de venta: Unitario
- Instalación con pegamento o clips de montaje

Colores disponibles



Antracita Blanco Negro Roble dorado Nogal



SKU disponibles guardapolvo

Código	Color	Largo	Unidades	S/AP
2012110135888	Antracita	3,8 m	1	Stock
2012110130050	Blanco	2,5 m	1	Stock
2012110137955	Negro mate	3,8 m	1	Stock

Código	Color	Largo	Unidades	S/AP
2012110138166	Nogal	3,8 m	1	Stock
2012110136303	Roble dorado	3,8 m	1	Stock
2012110130950	Clip para montaje (Negro)		300	Stock



Guardapolvos
Dolken



Guardapolvos Dollken




Dollken es una empresa alemana líder en la fabricación de guardapolvos, con distintos sistemas y combinaciones de madera y poliolefina. Esta marca representada en Chile por DVP, cuenta con diversos modelos de guardapolvos, entre ellos el modelo HSL cuyo centro es solido de PVC flexible y que está disponible en 60, 80 y 100mm de altura. También cuenta con cornizas y guardapolvos con centro de madera revestido de PVC.

Cornisa 22/22

Características


- Materialidad: Policloruro de vinilo flexible (PVC).
- Alto: 22mm
- Base: 22mm / Largo 2,5m
- Formato de venta: Tira de 2,5m.
- Instalación con adhesivo o pegamento.

Colores disponibles



Blanco

Código	Color	U de venta	S/AP
2012110013050	Blanco	1	A pedido





- VENTANAS DE PVC
- CUBIERTAS DE POLICARBONATOS Y PVC
- TERMINACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN
- SIDING DE PVC
- ACCESORIOS PARA MUEBLES
- ACCESORIOS PARA VENTANAS
- ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS
- DESARROLLO INDUSTRIAL

SUCURSALES

Casa Matriz

Los Nogales 661, Lampa, Santiago - Chile
Fono: (56) 2 2392 0000 / ventas@dvp.com

San Camilo

Fray Camilo Henríquez 951-957, Santiago - Chile
Fono: (56) 2 2635 3007 / sancamilo@dvp.com

Cerro Los Cóndores

Cerro Los Cóndores 181-B, Quilicura, Santiago - Chile
Fono: (56) 2 2446 4999

Planta de Inyección

Los Nogales S/N, Lote N°38, Lampa - Santiago - Chile

Bodega DVP (N°4)

Panamericana Norte 18.800, Condominio Doña Elisa
Bodega 4 / Lampa - Santiago - Chile

Bodega DVP Poniente

Costanera Poniente, Ferrocarril 941
Bodega 24 al 28, Lampa - Santiago - Chile

Sucursal Antofagasta

Pedro Aguirre Cerda 7190, Sitio 12, Antofagasta - Chile
Fono: (56) 55 229 9852 / antofagasta@dvp.com

Sucursal Casablanca

R 68 Km 69, Enlace Tapihue S/N
Casablanca Valparaíso - Chile

Sucursal Viña Del Mar

Av. Valparaíso 1201, Viña del Mar - Chile
Fono: (56) 32 269 2992
vinadelmar@dvp.com

Sucursal Concepción

Avenida Cristóbal Colón 9765, Bodega 11-12, Hualpén
Fono: (56) 41 221 0751 / concepcion@dvp.com

Sucursal Temuco

Freire 761 - Temuco - Chile
Fono: (56) 45 227 2829 / temuco@dvp.com

Sucursal Puerto Montt

Avenida Parque Industrial N°1407, Puerto Montt - Chile
Fono: (56) 65 227 5055 / puertomontt@dvp.com

innovación vanguardia

Guardapolvos de PVC

calidad tecnología



GUARDAPOLVOS DE PVC

Alta resistencia a la humedad y los golpes

50 años de trayectoria avalan nuestra experiencia en el desarrollo de soluciones para importantes compañías nacionales y extranjeras. Para ello contamos con una planta de extrusión, una planta de inyección y un centro de mecanizado. Lo que nos permite tener una amplia gama de productos en rubros como construcción, fábricas de muebles, puertas y ventanas de PVC, ferreterías, minerías, riego refrigeración y desarrollo de productos especiales para distintos proyectos e industrias



Distribuido y comercializado por DVP S.A.

Casa Matriz: Los Nogales 661, Lampa - Santiago - Teléfono: (56 2) 2392 0000 - construccion@dvp.com

Sucursales: Antofagasta / Viña del Mar / Santiago / Concepción / Temuco / Puerto Montt

Más información en www.dvp.cl